











OMBRA®— молодая, динамично развивающаяся торговая марка, включающая в себя целый ряд товарных направлений, предназначенных для автомобиля, его обслуживания и эксплуатации.

Одно из наиболее заметных — ручной слесарно-монтажный инструмент, за короткий срок существования на рынке завоевавший себе многих поклонников.

Инструмент торговой марки **OMBRA** визготовлен в соответствии с условиями международных стандартов, полностью соответствует ГОСТам. Он отвечает всем современным требованиям к изделиям, применяемым для проведения работ, в том числе, в условиях предприятий автосервисного обслуживания и промышленных предприятий.

ОМВКА®− это:

- Высокое качество материалов, используемых при производстве.
- Оптимальная комплектация наборов.
- Эргономичный дизайн инструментов.
- Яркая, информативная, оригинальная упаковка.

Применяя инструмент, Вы получите высокую надежность, эстетический комфорт и удобство от использования **ОМВRA** [®].

Производитель торговой марки **OMBRA**® гарантирует работу инструмента весь срок эксплуатации, декларируя пожизненную гарантию на материалы и технологии, применяемые при производстве изделий.

Мы предоставляем потребителю действительно качественный, стильный и, при этом, недорогой продукт, который прослужит не один год.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Инструменты, входящие в комплектацию наборов **ОМВRA®**, полностью соответствует требованиям ГОСТа, а также отвечают высоким международным стандартам

Оптимальная комплектация наборов, эргономичный, яркий дизайн инструментов и упаковки, высокое качество материалов, используемых при производстве, порадуют самого взыскательного потребителя.



OMT55S

55005



Универсальный набор инструмента, 55 предметов

1/4"DR ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50,100мм РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ КАРДАН ШАРНИРНЫЙ

1/2*DR ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 шт.: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32мм УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250мм ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16,21мм РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ КАРДАН ШАРНИРНЫЙ АДАПТЕР 3-X СТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 11 шт.: 8, 9,10,11,12,13,14,15,17,19, 22мм ОТВЕРТКИ 6 шт.: РН2х38мм, РН2х100мм, РН1х75мм, SL6.5х38мм, SL6.5х100мм, SL5.5х75мм

БОКОРЕЗЫ 150мм ПЛАССАТИЖИ 190ММ ДЛИННОГУБЦЫ 200ММ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT57S

55295



Универсальный набор инструмента, 57 предметов

ТИТОР ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ ТОКХ 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8 УДЛИНИТЕЛЬ 75мм ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА ШАРИИР КАРДАННЫЙ ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150мм ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА ВСТАВКИ-БИТЫ 24 шт.: КРЕСТ: PH: #0, #1, #2, #3 P2: #0, #1, #2 TOKX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6, H7, H8 ШЛИЦ ПРЯМОЙ: 4, 5.5, 7 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT69S

55004



Универсальный набор инструмента, 69 предметов

14*DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100мм
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ
БИТЫ 25мм, 8 шт.: (+) 3, 4 (H) 5, 6, 7, 8 (-) 4, 5
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2"DR ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22мм УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250мм ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21мм РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ КАРДАН ШАРНИРНЫЙ АДАПТЕР 3-X СТОРОННИЙ

ОТВЕРТКИ 2 шт.: PH2x100mm, SL6.5x100mm БОКОРЕЗЫ 150mm ПАССАТИЖИ 150mm ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT82S

55014



Универсальный набор инструмента, 82 предмета

1/4*DR
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 17 шт.:
ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6мм
ТОЯХ: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30
ШЛИЦ: 4, 5, 6, 7мм
РИLLIPS: РН.1, РН.2
РОЗ: РZ.1, РZ.2
ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100мм
КАРДАННЫЙ ШАРНИР
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА
АДАПТЕР ДЛЯ ВСТАВОК (БИТ)

1/2°DR

TOPUEBЫE ГОЛОВКИ 12 шт.: 14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32мм
15 БИТ 5/16° 30мм:

ШЕСТИГРАННЫЕ: 8, 10, 12, 14мм

TORX: 740, 745, 750, 755

ШЛИЦ: 8, 10, 12мм

PHILLIPS: PH.3, PH.4

POZI: PZ.3, PZ.4

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ

КАРДАННЫЙ ШАРНИР

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250мм

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DRX5/16"

АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ **9** шт.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT88S

55015



Универсальный набор инструмента, 88 предметов

14-08 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА АДАПТЕР ВСТАВКИ БИТЫ, НАБОР 31 предмет ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 17 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

УДЛИНИТЕЛИ 125 мм, 250 мм ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм ПАССАТИЖИ 175 мм МОЛОТОК 0,3 ке ОТВЕРТКИ 4 шт.: PH1x75 мм, PH2x100 мм, 5.5x75 мм, 6.5x100 мм ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT94S

55016



Универсальный набор инструмента, 94 предмета

1/4*DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 18 шт.:
ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6мм
ТОРК.: 18, 110, 115, 120, 125, 130
ШЛИЦ: 4, 5.5, 6.5мм
РИІСІРS: РН.1, РН.2
РОΖІ: Р2.1, Р2.2
ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ
Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50мм, 100мм
КАРДАННЫЙ ШАРНИР
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2°DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22мм
16 БИТ 5/16° 30мм

ШЕСТИГРАННЫЕ: 7, 8, 10, 12, 14мм

ТОКХ: 740, 745, 750, 755

ШЛИЦ: 8, 10, 12мм

РНІЦІРS: РН.З, РН.4

РОZІ: РГ.З, РГ.4

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21мм

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125мм, 250мм

КАРДАННЫЙ ШАРНИР

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DRX5/16°

АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ: 1.5, 2, 2.5мм ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT101S

55006



Универсальный набор инструмента, 101 предмет

14*DR
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50мм, 100мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ
АДАПТЕР
ВСТАВКИ БИТЫ НАБОР 31 шт.:
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

1/2⁻ DR ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32мм

27, 30, УДЛИНИТЕЛЬ 125мм ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21мм ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА КАРДАН ШАРНИРНЫЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19мм КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 9 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм

БОКОРЕЗЫ 150мм БОКОРЕЗЫ 150мм
ПАССАТИЖИ 175мм
ДЛИННОГУБЦЫ 200мм
МОЛОТОК 0,3 кг
НОЖОВКА РУЧНАЯ 150мм
ОТВЕРТКИ 6 шт.: РН2х38, РН1х75, РН2х100, SL6.5x38, SL5.5x75,
SL6.5x100мм
НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РУЛЕТКА 5м
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

OMT131S





Универсальный набор инструмента, 131 предмет

1/4*DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ ТОПК 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
УДЛИНИТЕЛЬ 75мм
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ
НАБОР БИТ 31 предмет
ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

3/8*DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.: 13, 14, 15мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ ТОПО 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18
ПЕРЕХОДНИК 3/8*M*1/4*F
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 75, 150мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
КАРДАННЫЙ ШАРНИР

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.:16, 17, 19мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ ТОЯХ 3 шт.: E20, E22, E24
УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА
ШАРНИР КАРДАННЫЙ
АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ 1/2"М*3/8"F

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 18, 19мм 18, 17, 18, 19мм 18, 17, 18, 19мм КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 200мм ОТВЕРТКИ 2 шт.: РН2*100мм, SL 5.5*100мм ОТВЕРТКИ 2 шт.: РН2*100мм, SL 5.5*100мм ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПАССАТИЖИ 150мм ДЛИННОГУБЦЫ 200мм МОЛОТОК 0,5 кг НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 175мм РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Гаечные ключи **ОМВКА®** выполнены по стандарту ANSI/ASME B107.6, соответствуют требованиям ГОСТ 2838-80. Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа. Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений после работы.





Ключи гаечные рожковые

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
AF IMAZZI	r ASMER	лод
010810	8х10мм	55017
010911	9х11мм	55018
011213	12x13mm	55019
011417	14x17mm	55020
011922	19х22мм	55021
012427	24x27mm	55022



Ключи гаечные комбинированные

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
030008	8 мм	55023
030009	9 мм	55024
030010	10 MM	55025
030011	11 MM	55026
030012	12 MM	55027
030013	13 MM	55028
030014	14 MM	55029
030015	15 MM	55030
030017	17 MM	55031
030019	19 MM	55032
030021	21 мм	55033
030022	22 мм	55034
030024	24 мм	55035
030027	27 мм	55036
030030	30 мм	55037
030032	32 мм	55038

OMT6S

Набор гаечных рожковых ключей, 6 предметов

55011



8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 19x22; 24x27mm

OMT10S

55008

Набор гаечных комбинированных





8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24mm

OMT16S

55009



Набор гаечных комбинированных ключей, 16 предметов



8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ

Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает инструменту **OMBRA®** безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы. Накатка на переходах позволит надежно удерживать головку в руках, работая с крепежом при свободном вращении без использования дополнительных приводов. Торцевые головки **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%.









Головки торцевые глубокие свечные

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
138214A	3/8"DR - 14mm	55197
112116A	1/2"DR - 16MM	55062
112121A	1/2"DR - 21MM	55065

1140







Головки торцевые шестигранные 1/4"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
114004	4мм	55204
114045	4,5мм	55205
114005	5мм	55071
114055	5,5мм	55206
114006	6мм	55072
114007	7мм	55073
114008	8мм	55074
114009	9мм	55075
114010	10мм	55076
114011	11мм	55077
114012	12мм	55078
114013	13мм	55079

1141





Головки торцевые шестигранные глубокие 1/4"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
114104	4мм	55080
114145	4,5мм	55207
114105	5мм	55081
114155	5,5мм	55208
114106	6мм	55082
114107	7мм	55083
114108	8мм	55084
114109	9мм	55085
114110	10мм	55086
114111	11 MM	55087
114112	12мм	55088
114113	13мм	55089

umben)

1380







Головки торцевые шестигранные 3/8"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
138008	8мм	55220
138009	9мм	55221
138010	10мм	55222
138011	11mm	55223
138012	12мм	55224
138013	13мм	55225
138014	14mm	55226
138015	15мм	55227
138016	16мм	55228
138017	17мм	55229
138018	18мм	55230
138019	19мм	55231
138021	21мм	55232
138022	22мм	55233

1381







Головки торцевые шестигранные глубокие 3/8"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
138108	8мм	55234
138109	9мм	55235
138110	10мм	55236
138111	11 MM	55237
138112	12мм	55238
138113	13мм	55239
138114	14 _{MM}	55240
138115	15мм	55241
138116	16 _{MM}	55242
138117	17 _{MM}	55243
138119	18 <i>m</i> m	55244
138120	19мм	55245
138121	21 мм	55246
138122	22мм	55247

1120







Головки торцевые шестигранные 1/2"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
112008	8мм	55039
112009	9мм	55040
112010	10mm	55041
112011	11 MM	55042
112012	12мм	55043
112013	13мм	55044
112014	14mm	55045
112015	15мм	55046
112016	16mm	55201
112017	17MM	55047
112019	19мм	55048
112020	20мм	55202
112021	21 мм	55203
112022	22мм	55049
112024	24мм	55050
112027	27мм	55051
112030	30мм	55052
112032	32мм	55053

togbra*

1121





Головки торцевые шестигранные глубокие 1/2"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
112108	8мм	55054
112109	9мм	55055
112110	10мм	55056
112111	11mm	55057
112112	12мм	55058
112113	13мм	55059
112114	14мм	55060
112115	15мм	55061
112116	16mm	55198
112117	17мм	55063
112119	19мм	55064
112120	20мм	55199
112121	21мм	55200
112122	22мм	55066
112124	24мм	55067
112127	27мм	55068
112130	30мм	55069
112132	32мм	55070

1122





Головки торцевые 12-гранные глубокие 1/2"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
112210	10мм	55162
11 2211	11mm	55163
112212	12мм	55164
112213	13мм	55165
112214	14мм	55166
112215	15мм	55167
112217	17мм	55169
112219	19мм	55171
11 22 21	21мм	55173
112222	22мм	55174
112224	24мм	55176
112227	27мм	55179
112230	30мм	55182
11 2232	32мм	55183

1146





Головки торцевые внешний TORX 1/4"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
114604	E4	55215
114605	E5	55216
114606	E6	55217
114607	E7	55218
114608	E8	55219

1386





Головки торцевые внешний TORX 3/8"DR

_			
	АРТИКУЛ	PA3MEP	код
	138610	E10	55248
	138611	E11	55249
	138612	E12	55250
	138614	E14	55251
	138616	E16	55252
	138618	E18	55253

1126





Головки торцевые внешний TORX 1/2"DR

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
112620	E20	55212
112622	E22	55213
112624	E24	55214

910614

55286



Набор торцевых головок внешний ТОRX,14 предметов

Голоека торцееая Е-профиль 1/4"DR, 5 шт.: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 Голоека торцееая Е-профиль 3/8"DR, 6 шт.: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18 Голоека торцееая Е-профиль 1/2"DR, 3 шт.: Е20, Е22, Е24



ПРИВОДЫ

Трещоточные рукоятки, карданные шарниры, воротки, удлинители **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%. Зеркальное хромоникелевое покрытие придает инструменту безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы. Трещоточные рукоятки **OMBRA®** с храповым колесом в 72 зубца, обеспечивающим 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирующего большой запас прочности при высоком моменте, который можно развить благодаря эргономичной, двухкомпонентной рукоятке. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует оснастку на приводе.

Трещоточные рукоятки













Воротки Т-образные





Воротки Г-образные





Воротки шарнирные «гибкая рукоятка»









Воротки коленчатые





Удлинители











wylina'



Удлинитель 1/2"DR – 125мм

55092



221210

Удлинитель 1/2"DR – 250мм

55093



Шарниры карданные

210014

Шарнир карданный 1/4"DR

55091



210038

Шарнир карданный 3/8"DR

55258



210012

55090

Шарнир карданный 1/2"DR



Переходники

201438

Переходник F1/4"DRxM3/8"DR

55255



201238

Переходник F1/2"DRxM3/8"DR

55254







ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ

Отвертки **OMBRA®** с оригинальными композитными бензомаслостойкими рукоятками, обеспечивающими надежный захват инструмента при работе, благодаря правильному сочетанию мягкой и твердой частей элемента. Стержни, закрепленные в рукоятке с особой прочностью, выполнены из хромованадиевой стали, рабочие части закалены до высокой твердости и намагничены.

Торцевые Г-образные ключи с увеличенной длинной частью и шаром обеспечивают доступ к крепежу в ограниченном рабочем пространстве. Изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать высокие нагрузки.



ОМТЭS Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 9 предметов 55012



1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

mylimi

952310

55287

Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 10 предметов



1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

5023



Ключи торцевые Г-образные шестигранные с шаром

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
502315	1,5 мм	55284
502302	2 мм	55275
502325	2,5 мм	55285
502303	3 MM	55276
502304	4 MM	55277
502305	5 MM	55278
502306	6 MM	55279
502307	7 мм	55280
502308	8 MM	55281
502310	10 MM	55282

5020



Ключи торцевые Г-образные шестигранные силовые

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
502012	12 MM	55283
502014	14 MM	55271
502017	17 MM	55272
502019	19 мм	55273
502022	22 MM	55274

OMT31S

55010



Набор вставок бит с адаптером, 31 предмет

BCTABKИ-БИТЫ 1/4"DR PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 TIMEPROOF TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 HEX: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 ШЛИЦ ПРЯМОЙ: SL3, SL4, SL4, 5, SL5, SL5, SL6, SL7 1/4"DR АДАПТЕР МАШИННЫЙ ДЛЯ БИТ, С ФИКСАТОРОМ ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА







Отвертки "BASIC"

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
511075	♦ PH1 x 75mm	5511 7
512100	₽ PH2 x 100mm	55119
513150	♦ PH3 x 150mm	55120
512038	♦ PH2 x 38мм	55118
555075	SL5.5 x 75mm	55121
565100	SL6.5 x 100mm	55123
508150	♣ SL8 x 150mm	55116
565038	SL6.5 x 38mm	55122

75





Отвертки "ROUND GRIP"

АРТИКУЛ	PA3MEP	код
750310	♣ SL3 x 100mm	55124
750410	♣ SL4 x 100mm	55126
750515	SL5 x 150mm	55128
752615	⊕ SL6 x 150mm	55143
752820	♣ SL8 x 200mm	55146
750638	♣ SL6 x 38mm	55130
751075	♦ PH0 x 75mm	55132
751110	♦ PH1 x 100mm	55133
751215	♣ PH2 x 150mm	55137
751320	♦ РН3 х 200мм	55141
751238	♦ PH2 x 38mm	55139

750106



Отвертка «ROUND GRIP», «6 в 1»

PA3MEP	
SL5	
SL6	
\$ PH1	
♣ PH2	
O 1/4"DR	
O 5/18"DR	



Набор отверток «ROUND GRIP», 6 предметов

55288



Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм. Phillips (крест): PH№3x75мм, PH№2x100мм, PH№1x75 мм.

975008

Набор отверток «ROUND GRIP», 8 предметов

55289



Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм,

SL6x38mm.
Phillips (крест): PH№3x75mm, PH№2x100mm,
PH№1x75mm, PH№2x38mm.

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно-губцевые инструменты **ОМВКА®** снабжены эргономичными, резинополимерными, двухкомпонентными рукоятками, устойчивыми к воздействию органических растворителей и нефтепродуктов, гарантирующими защиту рук при работе, позволяющими надежно удерживать обрабатываемые детали. Индукционно закаленные рабочие поверхности и покрытый твердым хромом соединительный элемент обеспечивают длительный срок службы инструмента за счет повышенной износостойкости.



400106

Пассатижи 150 мм

55187



400107

Пассатижи 180 мм

55106





























ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инструмент специального назначения применяется для обслуживания автомототехники, облегчая работу, в том числе, и в труднодоступных местах, позволяя производить обслуживание самостоятельно, без обращения в специализированные мастерские. Благодаря этим приспособлениям многие виды работ, ранее представлявшие большую сложность и занимавшие значительное время, стали легче и доступнее для профессионала и автолюбителя.



Набор резьбонарезной, 40 предметов

МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ: M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27 НАБОР РЕЗЬБОМЕРНЫЙ ОТВЕРТКА ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ 25 мм ВОРОТОК ДЛЯ МЕТЧИКОВ Т-ОБРАЗНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ М3-М12

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

Набор резьбонарезного инструменте «Ombra» преднезначен для восстановления поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Режущие инструменты выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали и не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей углеродистых конструкционных сталей, металлов и материалов, сопоставимых по





















A90008 Линейка металлическая 500 мм 55154 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

Динамометрические ключи **OMBRA®** изготовлены с соблюдением всех требований к данному виду изделий, откалиброваны по методике, отвечающей условиям международных стандартов DIN ISO 6789 и ASME B107.14M-1994, на современном оборудовании, что обеспечивает допустимую погрешность ±2%. Каждый ключ имеет индивидуальный сертификат производителя, гарантирующий точность конкретного инструмента.





РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



















УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА	1-4	стр.
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ	4-5	стр.
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ	6-9	стр.
приводы	10-14	стр.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ	14-17	стр.
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	17-19	стр.
ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	20-21	стр
КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ	22	стр.
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ	23	стр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Инструмент торговой марки "OMBRA®" изготовлен из материалов и с соблюдением технологий, отвечающих требованиям международных стандартов для инструмента класса "professional". Производитель гарантирует замену или ремонт вышедших из строя изделий в случае выявленных или возникших нарушений, делающих дальнейшее его использование невозможным вследствие нарушений технологических процессов при производстве или применения материалов ненадлежащего качества в течение всего срока эксплуатации инструмента (ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ).

Пожизненная гарантия предоставляется при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, обслуживания и хранения, применяемых для ручного слесарно-монтажного инструмента.

Не подлежит замене или гарантийному ремонту инструмент, вышедший из строя в результате: воздействия нагрузок, превышающих расчетные; применения, не связанного с основным назначением; естественного износа рабочих поверхностей и элементов конструкции; нарушений правил хранения.

На инструмент, имеющий в своей конструкции кинематическую схему, определен гарантийный срок—12 месяцев с начала эксплуатации, за исключением динамометрических ключей, точность показаний которых зависит от интенсивности эксплуатации. Динамометрические ключи подлежат обязательной тарировке по совершении 1000 циклов.

На вставки-биты, являющиеся расходным материалом, гарантия не распространяется, равно как и на инструменты ударно-режущего действия.









